

2413



Color:  Negro-blanco

Código UPC: 078477808290

País de origen: Mexico

NEMA:  L14-20R

Colores disponibles:



Negro

Conector con seguro, 20 A, 125/250 V, grado industrial, blanco y negro

20 A, 125/250 V, NEMA L14-20R, 3P, 4W, Conector con seguro, grado industrial, Conexión a tierra – NEGRO-BLANCO

Cumple con ROHS: Sí

La línea Black & White de enchufes, conectores, entradas bridadas y tomacorrientes de grado industrial de Leviton ofrece un rendimiento superior, confiabilidad de larga duración y características respaldadas por una garantía limitada de por vida:

- Los contactos de una pieza reducen la fricción y el sobrecalentamiento
- La abrazadera de cordón única admite una amplia gama de tamaños de cordones
- La construcción de nylon resistente resiste los impactos, el calor, los químicos y el uso en condiciones difíciles
- Garantía limitada de por vida exclusiva para la industria

Información técnica

Especificaciones eléctricas

Amperaje: 20 A

Interrupción de corriente:

Certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa

Voltaje dieléctrico: Soporta 2000V según UL498

Conexión a tierra: Conexión a tierra

Polo: 3

Elevación de temperatura:

Máx. 30C después de 250 ciclos de sobrecarga al 200 por ciento de la corriente nominal

Voltaje: 125/250 V CA

Cable: 4

Especificaciones medioambientales

Entorno: Seco

Inflamabilidad: Clasificación HB o superior UL94

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C

Especificaciones del material

Tornillos de montaje: Acero recubierto de zinc

Cubierta posterior: Termoplástico

Hojas/contactos: Latón sólido

Especificaciones mecánicas

A voltaje nominal: L-L de 2 CV /L-N de 1 CV

Rango del cordón: 0,560 a 0,775

Material del cuerpo: Nylon modificado contra impactos

Inserto de abrazadera: Nylon

Color: Negro-blanco

Abrazadera de cordón: Nylon

Tornillos de terminal: Latón

Módulo de cableado: Nylon

Identificación del producto:
Las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto

Capacidad de terminal: 18-10 AWG

Identificador de terminal:
Latón caliente, verde-tierra, plata-neutro

Rango de torsión: 10-14 lb-pulg.

Calibre del cable: 14-10 AWG

Características del producto

Marca: Blanco y negro

Color: Negro-blanco

Tipo de producto: Conector con seguro

NEMA: L14-20R

Normas y certificaciones

ANSI: C-73

CSA C22.2 n.o 42: Archivo LR-406

NEMA: WD-6

NOM: 057


Especificación federal WC-596 de UL: Archivo E13393

UL498: Archivo E13393


Garantía: Garantía limitada de por vida

Diagrama de cableado

Wiring Diagram



Diseño dimensional



ENVÍO DE ESPECIFICACIONES

NOMBRE DEL TRABAJO:	NÚMEROS DE CATÁLOGO:	
NÚMERO DE TRABAJO:		

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 h a 19:30 h, hora del este, de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-461-2002 · FAX: +1-800-824-3005 ·

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386- 1797 ·

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

© 2026 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin aviso.

Leviton tiene presencia mundial.

Si desea saber dónde se encuentra su oficina local de Leviton, visite:

www.leviton.com/company/about-leviton/locations

© 2026 Leviton Manufacturing Co., Inc.