


T5250-B

15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W, receptáculo único, hoja recta, a prueba de manipulaciones, Receptáculo de pantalla con tapa roscada y placa de pared de latón, Cableado posterior y lateral, correa de acero - MARFIL



Código UPC : 078477703496

País de origen : Mexico



Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

A voltaje nominal : 1/2 CV

Especificaciones eléctricas

Amperaje : 15 A

Aumento de temperatura : 30 °C como máximo tras 100 ciclos de sobrecarga al 150% de la corriente nominal

Cable : 3

Polo : 2

Tensión dieléctrica : Resiste 2000 V por UL498

Voltaje : 125 V

Especificaciones medioambientales

Inflamabilidad : Clasificado V-2 por UL94

Temperatura de funcionamiento : - 40 °C a 75 °C

Especificaciones del material

Contactos de línea : Latón, deslizamiento triple

Material de la correa : Acero recubierto de zinc

Material de la tapa : Latón

Material del cuerpo : Nylon

Placa de pared : Latón sólido de 1,524 mm de grosor

Tornillo de conexión a tierra : acero

Tornillos de montaje : acero

material de la superficie : Nylon

Especificaciones mecánicas

Finalización : Posterior y lateral

ID del terminal : Latón en caliente, verde: tierra, plata: neutro **Terminal de centro :** 14-10 AWG

Características del producto

Característica : A prueba de manipulaciones

Color : Marfil **NEMA :** 5-15 R Normas y certificaciones

ANSI : C-73






Certificación/Listado : cCSAus, NOM-ANCE

NEMA : WD-1 y WD-6

Normas aplicables : UL 498, UL514A, CSA C22.2 n.º 42, CSA C22.2 n.º 18.1-04

Garantía

Garantía : Limitada de diez años



SPECIFICATION SUBMITTAL

JOB NAME:	CATALOG NUMBERS:	
JOB NUMBER:		

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Telephone: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday):
+1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 ·
FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-
1797 · www.leviton.com.mx

Visit our Website at: www.leviton.com

© 2021 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to:
www.leviton.com/international/contacts/

